

Link do produktu: <https://paszowy.pl/revus-250-sc-srodek-grzybobojczy-zwalcza-zaraze-ziemniaka-20-ml-p-1594.html>



REVUS 250 SC środek grzybobójczy zwalcza zarazę ziemniaka 20 ml

Cena	32,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5902341103349

Opis produktu

REVUS 250 SC to FUNGICYD (środek grzybobójczy) wysoce selektywny koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą (SC), o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego.

Pojemność 20 ml

Zakres działania - przeciwko jakim chorobom?

Revus 250 SC zwalcza głównie **choroby grzybowe z grupy mączniaków rzekomych**, czyli:

- **Zaraza ziemniaka** (*Phytophthora infestans*)
- **Zaraza pomidora**
- **Mączniak rzekomy dyniowatych**
- **Mączniak rzekomy sałaty i szpinaku**
Zgnilizny głęba, zgorzele, brunatnienie liści warzyw kapustnych
- **Plamistości liści grochu, fasoli, botwiny, kopru i innych warzyw liściowych**

??????????? Zalecane zastosowanie wg upraw (przykłady)

Uprawa	Choroba	Dawka	Ilość wody na 100 m ²	Przerwa przed zbiorem
Ziemniak	Zaraza ziemniaka	6 ml	4–12 l	3 dni
Pomidor gruntowy	Zaraza ziemniaka	6 ml	4–12 l	3 dni
Ogórek / dyniowate	Mączniak rzekomy	6 ml	3–12 l	3 dni
Cukinia	Mączniak rzekomy	6 ml	3–12 l	3 dni
Salata, szpinak	Mączniak rzekomy	6 ml	2–10 l	7 dni
Brokuł, kalafior	Zgnilizny, zarazy	6 ml	2–10 l	14 dni
Botwina	Plamistości liści, zgorzele	6 ml	3–10 l	7 dni

Jak stosować - praktyka dla ogrodnika

- **Odmierz 6 ml środka na każde 100 m².**(czyli: **1,5 ml na 25 m², 3 ml na 50 m²**, itd.)
- Rozcieńcz w odpowiedniej ilości wody – zwykle 2–12 litrów na 100 m², zależnie od uprawy (gęstsze liście = więcej wody).
- Wymieszaj dokładnie.
- Wykonaj **dokładny oprysk dolistny**, najlepiej wczesnym rankiem lub późnym popołudniem.
- Nie przyskaj przed deszczem – mimo odporności na zmywanie, optymalnie jest 4–6 godzin bez opadów.

Ilość zabiegów i rotacja

- Można stosować **4–6 razy w sezonie** na tę samą roślinę.
- **Przerwy między opryskami: co 7 dni.**
- Działa **prewencyjnie** – najskuteczniejszy, gdy choroba jeszcze nie wystąpiła lub pojawiły się pierwsze objawy.
- **NIE** używaj ciągle tego samego środka – dla zapobiegania odporności **stosuj rotacyjnie z innymi fungicydami**, np. na bazie miedzi, difenokonazolu, fluopikolidu itp.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. **Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.** Produktów biobójczych należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Oferowany produkt, będący środkiem ochrony roślin, może nabyć **jedynie osoba pełnoletnia**, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.