

Link do produktu: <https://paszowy.pl/sumin-benevia-100-od-zwalcza-szkodniki-polysnice-smietke-maczlika-30-ml-p-1592.html>



SUMIN BENEVIA 100 OD ZWALCZA SZKODNIKI POŁYŚNICĘ ŚMIETKĘ MACZLIKA 30 ml

Cena	55,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Kod EAN	5907102056483

Opis produktu

Sumin Benevia 100 OD to nowoczesny, skuteczny insektycyd o szerokim spektrum działania, szybkim paraliżu owadów, odporności na deszcz, niskiej pozostałości i przyjazności dla pszczoł. Jest to preparat rekomendowany w nowoczesnych, zrównoważonych praktykach ochrony roślin, choć wymaga ostrożnych zasad bezpieczeństwa (zwłaszcza względem środowiska wodnego i użytkownika).

Pojemność 30 ml

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Skutecznie zwalcza trudne szkodniki – niezawodna ochrona roślin
- Odporny na zmywanie – nie traci skuteczności nawet w trudnych warunkach
- Łatwo biodegradowalny – bezpieczny dla środowiska, brak pozostałości

Zwalcza:

stonka ziemniaczana, wciornastki, połyśnica marchwianka, piętnówka kapustnica, tantniś krzyżowiaczek, bielinki, śmietka kapuściana, kwieciek malinowiec, światłówka naziemnica, mszyca brzoskwińowo-ziemniaczana, skośnik pomidorowy, miniarki, słonecznica oręźówka, sówka bawełnowka egipska, błyszczka, mączlik ostroskrzydły, mączlik szklarniowy, mączlik warzywny, mszyca ogórkowa, śmietka cebulanka, miniarka porówka, gnatarz rzepakowiec, muszka plamoskrzydła.

Temperatura zastosowania

Aby uzyskać najlepsze efekty, środek należy stosować w temperaturze powietrza powyżej 10°C.

Ograniczenie stosowania

Nie stosować żadnego innego środka zawierającego cyjanotraniliprol w tym samym roku kalendarzowym, nawet w formie aplikacji doglebowej.

Maksymalna dawka

W uprawach polowych nie przekraczać 150 g substancji czynnej cyjanotraniliprolu na hektar w ciągu całego roku kalendarzowego, niezależnie od formy i metody aplikacji.

Karencja:

ziemniak, cebula uprawiana z dymki, cebula uprawiana z siewu, cebula uprawiana na szczypior, czosnek, szalotka, szczypiorek, marchew, pietruszka, pasternak, seler korzeniowy – 14 dni.

Kapusta głowiasta, brokuł, kalafior, kapusta brukselska – 7 dni.

truskawka, pomidor, oierzyna, ogórek, cukinia i inne warzywa dyniowate o jadalnej skórce, melon, arbuz i inne warzywa dyniowate o niejadalnej skórce – 1 dzień.

Substancja czynna:

cyjanotraniliprol (związek z grupy antranilowych diamidów) – 100 g/l (10,26%).

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. **Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie.** Produktów biobójczych należy używać, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Przed użyciem należy przeczytać etykietę i ulotkę informacyjną.

Oferowany produkt, będący środkiem ochrony roślin, może nabyć **jedynie osoba pełnoletnia**, która ukończyła odpowiednie szkolenie w tym zakresie, określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin.