

Link do produktu: <https://paszowy.pl/witamina-ad3e-100-ml-p-197.html>

Witamina AD3E 100 ml

Cena	17,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	5C93-9344B

Opis produktu

Witamina A zwiększa odporność organizmu na zakażenia, **wpływa na wzrost i prawidłowy stan nabłonków**, jej brak prowadzi do rogowacenia nabłonka przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i układu rozrodczego. Witamina A jest również odpowiedzialna za syntezę rodopsyny, której niedobór prowadzi do tzw. „kurzej ślepoty”, czyli upośledzenia widzenia o zmierzchu. **Witamina D3 reguluje gospodarkę wapniowo-fosforową organizmu. okresie wzrostu ma decydujące znaczenie w prawidłowym rozwoju kośćca i uzębienia, a w okresie późniejszym w tworzeniu się mocnych skorup jajowych u ptaków.** Witamina E posiada właściwości antyoksydacyjne, chroni komórki przed działaniem wolnych rodników, jest również niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu rozrodczego i rozwoju zarodka, zapobiega degeneracji mięśni szkieletowych i wątroby, zwiększa wchłanianie, wykorzystywanie i magazynowanie witaminy A. **Witamina E działa przeciwzapalnie i bierze udział w procesach odpornościowych, hamuje utlenianie m.in. witaminy A i C.**

Instrukcja stosowania:

Cel stosowania: Mieszanka paszowa AD3E przeznaczona jest dla drobiu, świń, bydła, kóz i owiec oraz królików. **Należy ją stosować w celu pobudzenia wzrostu i rozwoju, poprawy tuczu, w celu uzupełnienia diety w witaminy A, D, E oraz wybrane aminokwasy. Mieszanke poleca się w okresie rekonwalescencji po przebytych chorobach zakaźnych i pasożytniczych oraz w czasie podawania antybiotyków i sulfonamidów. Można ją podawać wspomagająco przy: zaburzeniach przemiany materii (porażenie poporodowe, tężyczki, zwyrodnienia wątroby), schorzeniach układu kostnego (krzywica, łomikost, chłastactwo), dystrofii mięśni szkieletowych, chorobach układu pokarmowego (biegunki, odwodnienie, wyniszczenie, brak apetytu, zatrucie), zaburzeniach układu rozrodczego (nawykowe poronienia, bezobjawowa niepłodność, dysfunkcja jajników, słaba produkcja plemników, spadek nieśności, zamieranie zarodków, słaba wylęgowość i zapładnialność jaj). Stosować w czasie stresu (transport, szczepienia, zmiany systemu żywienia, karmienie paszami złej jakości), oraz w celu przeciwdziałania zmierzchowej ślepoty u drobiu, pterofagii, kanibalizmowi, spadkowi odporności.**

Sposób stosowania: Mieszanke podaje się po wymieszaniu z wodą do picia, w ilości:

Kurczęta do tuczu, indyki – 100 ml/1000 l wody, pozostały drób – 60 ml/1000 l wody do picia

Prosięta ssące i odsadzone – 12 ml/100 l wody, pozostałe świnię – 3 ml/100 l wody do picia

Krowy, cielęta, owce, jagnięta – 4 ml/100 l wody do picia

Skład: glikol propylenowy, chlorek sodu.

Dodatki w 1 l:

- witaminy, pro-witaminy i chemicznie dobrze zdefiniowane substancje o podobnym działaniu: witamina A (3a672c) 50 mln j.m., witamina D3 (E671) 25 mln j.m., witamina E (3a700) 20 g,

- aminokwasy, ich sole i podobne produkty: DL-metionina technicznie czysta (3c301) 5 g, lizyna (3.2.3., jako L-lizyny chlorowodorek technicznie czysty) 5 g,

- emulgatory i stabilizatory: rycynolan gliceryno-polietylenoglikolu (E484) 150 g,

- przeciwutleniacze: butylo-hydroksytoluen (E321) 1 g

Składniki analityczne i poziomy: białko surowe 0%, włókno surowe 0%, oleje i tłuszcze surowe 0% , popiół surowy 0,2%, lizyna 0,5%, metionina 0,5%, wapń 0%, sól 0,002%, fosfor 0%, magnez 0%. Wilgotność 100% (mieszanka płynna na bazie wody).